

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПОПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
(КНП «ЦЕНТР ПМСД» ПОПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ)**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик **запасних частин до автомобілів**, код ДК 021:2015
«Єдиний закупівельний словник» – 34330000-9 «Запасні частини до вантажних
транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів»

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Попівської сільської ради;

місцезнаходження замовника: вул. Миру 2, с.Попівка, Конотопського району, Сумської області, 41627;

ідентифікаційний код замовника: 37344850;

категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади (відповідно до пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): запасні частини до автомобілів (код ДК 021:2015 – 34330000-9 «Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів»)

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-31-004549-a

Обґрунтування очікуваної ціни предмета закупівлі: Визначення очікуваної вартості предмета проведено відповідно до рекомендацій наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився шляхом моніторингу інтернет-ресурсів.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 162876 (сто шістдесят дві тисячі вісімсот сімдесят шість) гривень 00 коп.

Очікуваний обсяг закупівлі, технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Найменування запасних частин	Найменування (марка) транспортного засобу	Каталожний номер / артикул/ або еквівалент	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
1	Ремінь ГРМ та ролики	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4232545	530 0197 10 7701477028	комплект	4	Марка: Getz, Continental, Ina або еквівалент Кількість зубців: 123 Ширина: 27
2	Помпа	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4232545	210107852R	штука	4	Марка: Getz, Continental, або еквівалент Тип приводу: приводиться в рух ланцюгом ГРМ Кількість зубців шківів: 20 Матеріал корпусу: алюміній Вид управління: механічний Поставка: в зборі з прокладкою
3	Ремінь натягування генератора та ролик	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4232545	117202506R	комплект	4	Марка: SNR або еквівалент Тип ремня: полікліновий 6PK (6 ребер) Довжина ремня: 1195 – 1199 мм Ролік: натяжний механізм в зборі діаметр 65 мм, ширина 26 мм
4	Хрестовина кардана	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4232545	320003602R	штука	6	Розмір хрестовини: діаметр чашки 19 мм, довжина 56 мм (або 19x52.4 мм залежно від модифікації та виробника)
5	Верхні опорні підшипники з подушками	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4232545	543A06915R	комплект	10	Матеріал: гума, поліуретан Розташування в авто: справа, зліва Тип виробу: Опора з підшипником, комплект, опора амортизатора
6	Фільтр масляний	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4231394	152089599R	штука	4	Марка: Maxle або еквівалент Тип фільтра: Накручується (корпусний) Різьбове з'єднання: M20x1.5 Зовнішній діаметр: 76 мм Висота: від 52 до 63 мм (залежно від виробника аналога) Діаметр прокладки: приблизно 62–72 мм
7	Фільтр паливний (картридж)	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4231394	164002137R	штука	4	Марка: Maxle або еквівалент Тип виконання: змінний елемент (фільтр-патрон без корпусу) Висота: приблизно 115.8 – 118.5 мм Зовнішній діаметр: близько 89.2 мм Діаметр прокладки: приблизно 32.1 мм
8	Фільтр	RENAULT	165467674R	штука	4	Марка: Maxle або еквівалент

	повітряний	DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4231394				Оригінальний код (OEM): 165467674R (або суміжні 8200985420, 165460509R) Тип виконання: фільтр- патрон (прямокутний) Двигун: дизельний 1.5 dCi (серія K9K)
9	Фільтр салону	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4231394	8201370532	штука	4	Марка: Maxle або еквівалент Довжина: 217 мм Ширина: 200 мм Висота (товщина): 35 мм Форма: Висота (товщина): 35 мм Форма: Прямокутна плоска панель (може мати м'які бічні ущільнювачі для щільної посадки в корпус
10	Стійки стабілізатора задні	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4036 4231394	551103022R	штука	2	Марка: TRW або еквівалент Довжина: 294 – 295 мм Різьбове з'єднання: Зовнішня різьба M10 (крок різьби зазвичай M10x1.25 або M10x1.5) Матеріал: Сталь Місце встановлення: Передня вісь (ліва / права сторона, деталі симетричні або взаємозамінні) Вага: ~300 – 440 г
11	Задні гальмівні колодки	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4016 4232544	440605238R	комплект	1	Марка: Boosch або еквівалент тип гальм: Барабанні Діаметр барабана: 228,6 мм Ширина накладки: 42 мм Конструкція: 3 важелем ручного (стоякового) гальма Кількість у комплекті: 4 штуки (на два задніх колеса)
12	Заглушка бампера задня	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4016 4232544	511656583R	штука	1	Матеріал: Високоміцний полімерний пластик (ABS/PP). Місце установки: Отвір під буксирувальний гак в задньому бампері. Тип фіксації: Засувки / пластикові фіксатори
13	Автолампа фари H1 ближнього світла	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD4016 4232544	7703097176	штука	2	Марка: Osram або еквівалент Призначення: ближнє світло тип цоколя: H1 (P14.5s) Напруга: 12 В Потужність (галоген): 55 Вт Світловий потік (стандартний галоген): ~1550 люмен
14	Пильники амортизаторів	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD40X 64231327	540505149R	штука	4	Внутрішній діаметр: 19 мм Висота/Довжина: 210–217 мм Матеріал: Зносостійка гума або EPDM-пластик Вага: ~0.17 кг

15	Стійки амортизаторів передні	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p vin:VF1HJD40X 64231327	543026656R	штука	5	Марка: KYB, Sachs або еквівалент сторона установки: передній міст Вид: газомасляні (тиск газу). Конструкція: амортизаційна стійка (корпус з майданчиком під пружину та кріпленням поворотного кулака).
16	Стійки амортизаторів задні	RENAULT DUSTER 1.5 TDI 2019p . vin:VF1HJD40X 64231327	562107298R	штука	5	Марка: KYB, Sachs або еквівалент сторона установки: задній міст (лівий/правий) Конструкція: телескопічний двотрубний Приблизна вага: 1.9 – 4.0 кг
17	Фільтр масляний (картридж)	Opel combo 1,4 бензин 2009p vin:W0L0XCF06 A4088066	0986452041	штука	1	Марка: Mahle, Boosch або еквівалент Діаметр корпусу: 76 мм Висота: 80–85 мм Різьба: M18 x 1.5 Діаметр прокладки: 72 мм
18	Фільтр паливний	Opel combo 1,4 бензин 2009p vin:W0L0XCF06 A4088066	GM 25313359	штука	1	Марка: Mahle, Boosch або еквівалент Тип: Проточний (магістральний) у металевому корпусі. Зовнішній діаметр: 55 мм – 60 мм. Висота/Довжина: 163 мм – 164 мм. Діаметр штуцерів (вхід/вихід): 8 мм.
19	Фільтр повітряний	Opel combo 1,4 бензин 2009p vin:W0L0XCF06 A4088066	55355096	штука	1	Марка: Mahle, Boosch або еквівалент Форма: Прямокутна / патрон (панельна) Довжина (L): 209–211 мм Ширина (B): 166 мм Висота (H): 36–38 мм Розташування/Призначення: Фільтр очищення повітря у впускній системі двигуна
20	Фільтр салону	Opel combo 1,4 бензин 2009p vin:W0L0XCF06 A4088066	1808619	штука	1	Марка: Mahle, Boosch або еквівалент Тип очищення: протипиловий (вугільний або звичайний) Довжина: 335–342 мм Ширина: 192–195 мм Висота (товщина): 17–19 мм
21	Вимикач габаритів і світла	УАЗ AC-U 396295-ШД УМ3-4213 2007p vin:ХТТ3741948 0420062	П312-3709000	штука	1	Номинальна напруга: 12 В (постійний струм бортової мережі автомобіля). Тип пристрою: Центральний перемикач світла / вимикач габаритних вогнів та освітлення приладів. Монтаж: Панельне

						кріплення на приборній панелі за допомогою різьбової гайки. Сумісність з двигуном: УМЗ-4213 (інжекторний двигун об'ємом 2.89 л, екостандарт Євро-2/3), де використовується стандартна для сімейства УАЗ-3741/3962 салонна електрична схема.
22	Фільтр масляний	УАЗ АС-У 396295-ШД УМЗ-4213 2007р vin:ХТТ3741948 0420062	2101-1012005	штука	1	Тип фільтра:повнопоточний, накручуваний (з корпусом). Різьбове з'єднання: 3/4"-16 UNF. Зовнішній діаметр: 93 мм. Висота: Стандартна — 96 мм; простору. Внутрішній діаметр ущільнення (прокладки): Близько 62-63 мм. Вбудовані клапани: Наявність перепускного клапана та зворотного запірною (протидренажного) клапана.
23	Фільтр паливний	УАЗ АС-У 396295-ШД УМЗ-4213 2007р vin:ХТТ3741948 0420062	315195-1117010	штука	1	Тип: Фільтр тонкого очищення палива (інжекторна система живлення). Тип підключення: Під різьбові штуцери (або штуцери під шланги залежно від модифікації рамки паливної магістралі 2007 року). Корпус: Металевий або міцний пластиковий високого тиску. Сумісність двигуна: УМЗ-4213 (а також ЗМЗ-409, ЗМЗ-405/406).
24	Фільтр повітряний	УАЗ АС-У 396295-ШД УМЗ-4213 2007р vin:ХТТ3741948 0420062	31512-1109080	штука	1	Тип: сухий повітряний фільтр (патронного типу) Форма: циліндрична Зовнішній діаметр (D): ~155–158 мм Висота (L/H): ~145–150 мм
25	Передні гальмівні колодки	УАЗ АС-У 396295-ШД 2016р vin:Y8XU160H0 H0007747	3160-3501090	комплект	1	Тип конструкції: дискові гальма (передня вісь) Довжина: приблизно 144.1 мм (залежно від виробника — до 144–146 мм) Висота (ширина накладки): приблизно 57.2–57.4 мм Товщина фрикційного шару: приблизно 17.3–17.6 мм Комплектність: 4 штуки (на два передніх колеса) Матеріал накладок: безасбестові композитні

						матеріали (метал/органіка)
26	Хрестовина кардана	УАЗ АС-У 396295-ШД 2016р vin:Y8XU160H0 H0007747	469-2201025	штука	1	Діаметр підшипника (чашки): 30 мм. Висота хрестовини (по торцях чашок): 88 мм. Відстань по стопорних кільцях: 55 мм. Тип стопоріння: Зовнішнє (стопорні кільця).
27	Накладки ручного гальма	УАЗ АС-У 396295-ШД 2016р vin:Y8XU160H0 H0007747	469-3507020-10	комплект	1	Ширина: 35 мм Довжина дуги: 206,6 мм Товщина: 5,2 мм (свердління під заклепки) Тип гальма: барабанне (трансмісійне ручне гальмо на роздатковій коробці) Матеріал: зносостійкий фрикційний композит
28	Амортизатори задні	УАЗ АС-У 396295-ШД 2016р vin:Y8XU160H0 H0007747	3151-2905006	штука	2	Тип конструкції: Телескопічний, двотрубний, гідравлічний (масляний) Довжина в стислому стані (мінімальна): 350 мм Довжина у витягнутому стані (максимальна): 550 Діаметр циліндра/корпусу: 35 мм або 40 мм (залежно від комплектації заводу) Діапазон робочих температур: від -40 °С до +40 °С
29	Втулки амортизаторів	УАЗ АС-У 396295-ШД 2016р vin:Y8XU160H0 H0007747	469-29002028	штука	8	Матеріал: гума гумова (штатне виконання) або поліуретан (посилений варіант). Призначення: гасіння вібрацій, ізоляція кузова від ударів дорожнього полотна, забезпечення рухливості шарнірного сполучення.
30	Свічка запалювання (довга різьба)	УАЗ АС-У 396204-ШД УМЗ-4213 2007р vin:ХТТ3741948 0420046	A17ДВРМ	комплект	1	Діаметр різьби: 14 мм Крок різьби: 1,25 мм Довжина різьби: 19 мм Розмір під ключ: 21 мм Зазор між електродами: 0,7 – 1,0 мм (для інжекторного двигуна)
31	Бачок склоомивача (без насоса)	УАЗ АС-У 396204-ШД УМЗ-4213 2007р vin:ХТТ3741948 0420046	0452-00-5208000	штука	1	Об'єм: 2,0–2,2 літра Матеріал: Напівпрозорий білий поліетилен низького тиску (HDPE), що дозволяє візуально контролювати рівень рідини Конструктивна особливість: Горловина бачка закривається простою пластиковою гнучкою кришкою без різьби. На корпусі є технологічний прилив (пази) для встановлення в металевий кронштейн.

32	Шланг на вакуум	UA3 AC-U 396204-ШД УМЗ-4213 2007р vin:XTT3741948 0420046	3302-3552054	метр	6	Внутрішній діаметр: 12 мм Зовнішній діаметр: 20 мм Робочий тиск: 0,63 МПа Застосовність: Вакуумний підсилювач гальм (ВУТ), підключення до ресивера/впускного колектора двигуна УМЗ-4213
33	Перемикач світла салону	UA3 AC-U 396204-ШД УМЗ-4213 2007р vin:XTT3741948 0420046	ПЗ12	штука	2	Номінальна напруга: 12 В. Кількість фіксованих положень рукоятки: 3 робочі положення (вимкнено, габарити/підфарники, фари). Реостат регулятора освітлення шкали приладів: вбудований (зміна яскравості підсвічування обертанням ручки) гайки.
34	Фільтр масляний	MERSEDES-BENZ SPRINTER 519, 2014 року виготовлення, vin:WDB9066532 S884905	A6421800009	штука	1	Висота: 95 мм Зовнішній діаметр: 72 мм Внутрішній діаметр: 24.5 мм / 31.5 мм Тип виконання: фільтруючий елемент (без металевго корпусу) Комплектація: фільтр поставляється в комплекті з ущільнюючими резинками-кільцями
35	Фільтр паливний	MERSEDES-BENZ SPRINTER 519, 2014 року виготовлення, vin:WDB9066532 S884905	A6420901652	штука	1	Вид пального: дизель Конструкція: проточний (проточний) фільтр у металевому корпусі Висота: 100 мм Зовнішній діаметр: 86 мм (максимальний до 91 мм) Діаметр входу (штуцер): 10мм Діаметр виходу (штуцер): 8мм
36	Фільтр повітряний	MERSEDES-BENZ SPRINTER 519, 2014 року виготовлення, vin:WDB9066532 S884905	A6420942304	штука	1	Повинен мати прямокутну форму (патрон), виготовлений із високоякісного паперу з поліуретановим ущільнювачем та розрахований на повний інтервал обслуговування. Характеристики: Висота: 57 мм Ширина: 265 мм Довжина: 355 мм
37	Фільтр салону	MERSEDES-BENZ SPRINTER 519, 2014 року виготовлення, vin:WDB9066532S 884905	A90683000218	штука	1	Тип: панельний (прямокутний) Виконання: у вигляді вугільного фільтра Розташування: підкапотний простір. Висота: 36 мм Довжина: 262 мм Ширина: 206 мм

Обґрунтування технічних та якісних характеристик:

1. Постачальник гарантує, що Товар відповідає вимогам чинного законодавства України, технічній специфікації Замовника, є належної якості та придатним для використання за своїм функціональним призначенням.
2. Товар повинен бути новими, таким, що не був у використанні, не є відновленим або таким, що був у ремонті, не має механічних пошкоджень, слідів корозії, виробничих дефектів чи інших недоліків, які можуть вплинути на його експлуатаційні характеристики.
3. Товар повинен постачатися в упаковці виробника, яка забезпечує його належне збереження під час транспортування та зберігання. Маркування упаковки повинно містити інформацію, необхідну для ідентифікації товару (найменування виробника або торговельну марку, каталожний номер (артикул) – за наявності, а також інші відомості відповідно до вимог виробника).
4. Гарантійний строк на Товар становить не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати підписання Сторонами видаткової накладної, якщо інший, більший гарантійний строк не встановлений виробником.
5. Під час поставки кожної партії Товару Постачальник зобов'язаний надати документи, що супроводжують Товар відповідно до вимог законодавства та/або виробника (за наявності), а також документи, що підтверджують його походження, якість та гарантійні зобов'язання, якщо їх оформлення передбачено законодавством або виробником.
6. У разі виявлення протягом гарантійного строку прихованих дефектів або виробничого браку Товару Постачальник зобов'язаний за власний рахунок замінити такий Товар на товар належної якості протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання письмової вимоги Замовника, якщо інший строк не буде письмово погоджений Сторонами.
7. Постачальник гарантує, що Товар не походить з Російської Федерації, Республіки Білорусь або Ісламської Республіки Іран та не вироблений юридичними особами, щодо яких застосовано заборони або обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України.
8. У разі поставки Товару неналежної якості Замовник має право відмовитися від його приймання та/або оплати, вимагати безоплатної заміни такого Товару на товар належної якості, а у разі невиконання Постачальником зазначених вимог у встановлений строк – розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
9. Усі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості, у тому числі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження та повторну поставку, несе Постачальник.

Нормативно-правове регулювання:

1. Закон України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».
2. Інші нормативно-правові акти.

Директор



Лариса КОВТУН